

Internet of Things



Life Style

ของคุณจะเปลี่ยนไป

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว

ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน






Internet
of Things



Smart life





Internet
of Things

| HOME Product



Smart Station

Sensor

Security Control

Switch

Socket

Lighting

Breaker

Controller

Camera

Access Control



Siri



Alexa



Google
Asslstant

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบ
Smart Home ด้วยสัญญาณ ZigBee เพื่อให้อุปกรณ์
ทุกชิ้นสามารถทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ

Station



- Network : 4G/WiFi IEEE 802.11 bgn/ Ethernet / Zigbee
- Speaker : 95 dB, 5W
- Adaptor : 110V~204V AC, 12V/1A DC
- Backup Battery : JHY-18650-7.4V-4400mAh
- Operation Temperature : -10-55 °C
- Operation Humidity :
≤ 95% RH (Non-condensing)



Mini Station (ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ ZigBee)

- Dimension : 60.5*60.5*16.1mm (LxWxH)
- Net Weight : 50g
- Indicator light : 2 Led light (WiFi + Zigbee)
- Button : 1x Button
- Working temperature : -10-55 °C
- Working humidity : 10%-90% RH





Internet
of Things

| Sensor

PIR Motion Sensor
Window / Door Sensor
Temperature & Humidity
ZigBee Smoke Detector
Smoke Sensor
WiFi Gas Detector
Water Leakage Sensor
WiFi Light Sensor
Siren with Temperature &
Humidity Sensor



Siri



Alexa



Google
Asslstant




Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อสั่งงานอุปกรณ์
อื่นๆ ให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อพบความเคลื่อนไหว เช่น
เปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน พร้อมแจ้งเตือนมาที่แอปฯ



PIR Motion Sensor

- Product name : PIR Motion Sensor
- Battery specifications : AAA 1.5V x 3
- Detection distance : 7 meters
- Detection angle : 170 degrees
- Operating temperature : -10 °C - 45 °C
- Operating humidity : 10% -90% RH (no condensation)
- Wireless connection : ZigBee




Siri



Alexa

Google
Asslstant



อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด/ปิด ประตู/หน้าต่าง เพื่อสั่งงาน
อุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำงานอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด/ปิด เช่น
เปิดไฟเมื่อมีคนเปิดประตู พร้อมแจ้งเตือนมาที่แอปฯ

Door and Window Sensor

- Product name : Door and window sensor
- Battery specifications : CR2450
- Operating temperature : -20 ~+60 °C
- Operating humidity : 95% RH (no condensation)
- Wireless connection : ZigBee
- Battery life : 3 year (10 times/day)



Siri



Alexa

Google
Assistant



Siri



Alexa


Google
Assltant**Sensor**
 **zigbee**

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้าน โดยแสดงผลผ่านแอปฯ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิหรือความชื้นที่ไม่ปกติ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถสั่งปรับอุณหภูมิ และความชื้นได้อัตโนมัติ

Temperature & Humidity Sensor

- Product Name : Temperature & humidity sensor
- Model : ZC-W1
- Battery Type : CR2032
- Temperature detection range and accuracy : -20 °C ~ 50 °C , 3%
- Wireless Connection : ZigBee

Sensor



อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส เมื่อแก๊สมีปริมาณเกินกำหนด จะมีการแจ้งเตือนที่ตัวอุปกรณ์ทันที และส่งสัญญาณไปยังสมาร์ทโฟน

Zigbee smoke detector


- Power supply : DC 3V(CR123A lithium battery)
- Trigger alarm : Make sound and light
- Static current : $\leq 10\mu\text{A}$
- Alarm current : $\leq 60\text{mA}$
- Net working : Zigbee / Z-wave
- Sound alarm : 85dB/3m
- Detecting distance : >70 (in the open area)
- Working humidity : 95% RH
- Dimension : 60 mm x 60 mm x 49.2mm





Internet
of Things

Environmental Sensor



Siri



Alexa



Google
Assistant

Environmental Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แก๊สหุงต้ม และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับติดตั้งในบริเวณที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ โดยส่งเสียงดังทันที ที่ตรวจพบความผิดปกติและสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น Siren ใหญ่หน้าบ้าน

Smoke Sensor

- Battery specification : CR2-3V *2
- Product size : 68mm x68mm x 28mm
- Maximum alarm sound: 90db
- Wireless distance : 45m
- Wireless standard : IEEE 802.11b/g/n
- Alarm temperature : $> 50^{\circ}\text{C}$
- Working temperature : -10°C to 65°C (4°F to 149°F)
- Working humidity : 20% ~ 85% dry condensati
- Storage temperature : 0°C ~ 60°C (32°F to 140°F)
- Storage humidity : 0% ~ 90% dry condensation




Wifi gas detector

- Input voltage : DC5V (micro USB stanard connector)
- Operating current : $<150\text{ mA}$
- Alarming time : $<30\text{ second}$
- Element age : 3 year
- Installation method : wall mount
- Air pressure : 86 - 106Kpa
- Operation temperature : $0 - 55^{\circ}\text{C}$
- Relative humidity : $<80\%$ (no condense)





Sensor



อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดน้ำรั่ว เมื่อตรวจพบน้ำนองเพียงเล็กน้อย
จะมีการแจ้งเตือนไปที่แอปฯ ทันทีและสามารถสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ
ให้ทำงานร่วมกันได้อีกด้วย



- Battery capacity : 500mA lithium battery
- Standby current : 5V / 1A
- Standby time : 6 -10 months
- Charging Time 2 hours / time
- Material : ABS
- WIFI : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 Ghz
- Operation temperature : -10° C - 40° C (14° F - 104° F)
- Working humidity : 95 mm x 34 mm x 12 mm
- Wire : 1 m



Sensor

อุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณแสงสว่างภายในห้อง เพื่อส่งสัญญาณไปยังสวิตช์ไฟเพื่อเปิดไฟ หรือปิดม่านเมื่อในกรณีมีแสงส่องมาในห้องปริมาณมากเกินไป



Wifi light sensor

- Operating humidity : 20% to 85%
- Storage temperature : 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)
- Product size : 30 mm x 16 mm x 58 mm
- Color box size : 65 mm x 65 mm x 48 mm
- Packing quantity : 100PCS per box
- Carton size: 460 mm x 270 mm x 210 mm
- Product net weight: 52g
- Product gross weight: 62g
- Gross weight of carton: 6.2kg




Sensor

Wifi  zigbee

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพร้อม
แสดงผลบนแอป พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิหรือความชื้น
ที่ไม่ปกติและทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถสั่งปรับอุณหภูมิ
และความชื้นได้อัตโนมัติ

Siren with temperature and humidity sensor



- Trigger alarm : make sound and light
- Temperature/humidity sensor with anti-dismantle function
- Battery : CR123A 3V*2
- USB port : 5V / 1A
- Sound intensity : 90 db
- Standby current : 61uA - 180uA
- Detection temperature : -10° C - 80° C
- Detection humidity : 0% - 100%
- Communication protocol : Zigbee 3.0
- Wireless standard : IEEE 802.11 b/g/n
- Size : 68 mm x 68 mm x 32 mm

Security Control

ระบบที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ โดยระบบจะทำการตรวจจับการเปิด/ปิด ประตู/หน้าต่าง และ การเคลื่อนไหวภายในบ้าน โดยระบบจะส่งเสียงดัง หรือ สัญญาณ ไปยังโทรศัพท์ของคุณทันทีที่มีผู้บุกรุก



Features

- Sound Alarm
- SOS Button function
- Max. Device 20 + 5 remote controllers
- Max. Distance : 25 m
- APP alert when detect intrusion
- Alarm Zone : Arm/Home/Disarm/24H/Arm-Delay/Others

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการเปิด/ปิดประตูหน้าต่าง

โดยการส่งสัญญาณไปยัง Security Controller เพื่อสั่งงานให้ Siren ส่งเสียงดังและแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน



PIR Motion Sensor

- Wireless transmitting distance : $\leq 80\text{m}$ (in the open area)
- Transmitting frequency : 433.92MHZ
- Operating current : 15uA(standby), (Transmitting)
- Operating distance : 6 M
- Mounting height : 1.8 ~ 2.7 M
- Working temperature : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Working humidity : $\leq 85\%$

Door Sensor

- Wireless transmitting distance : $\leq 80\text{m}$ (in the open area)
- Transmitting frequency : 433.92MHZ
- Operating Voltage : 12V 23A battery
- Operating current : 3uA(standby), 8mA(Transmitting)
- Installation gap : $\leq 1\text{ CM}$
- Working temperature : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Working humidity : $\leq 85\%$



Remote Control

- 4 keys : Arm, Disarm, SOS, Home
- Wireless transmitting distance : $\leq 80\text{m}$ (in the open area)
- Transmitting frequency : 433.92MHZ
- Operating Voltage : 3V DC(2+ Xr2016 battery)
- Operating current : 1 uA(standby), 15mA(Transmitting)
- Working temperature : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Working humidity : $\leq 85\%$

Security Control

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
ที่คอยตรวจสอบและรับรู้สถานะที่เปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อแจ้งเตือน
ไปยังเจ้าของบ้าน และส่งสัญญาณไปให้ Siren ส่งเสียงดังทันที



Gateway Siren

- Operating Voltage : 3.7V 550mAh
- Wi-Fi standard : 2.4GHz 802.11b/h/n
- Stand-by power consumption : <2W
- Operating RF: 433.92MHZ
- Support 5 remote controllers and 20 wireless 433mhz accessories
- Material : ABS
- Alarm volume : 0~120dB
- Working temperature : -20 °C ~+50 °C
- working Humidity : ≤85%



อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก สามารถ
ติดตั้งนอกบ้านได้ทนต่อสภาพอากาศภายนอก สามารถ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้

Outdoor Siren

- Standby current : <10mA
- Solar power recharging current : 155mA
- External power supply : DC12V/1.2A
- Recharging current : 310mA
- Wireless receiving frequency : $433\pm 0.5\text{MHz}$
- Working temperature : $+10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Humidity : $\leq 90\%$ (no fog)
- Alarm current : 350mA
- Built-in battery : Polymer battery 7.4V/2100mA



Siri



Alexa



Google
Asslstant





Internet
of Things



I Switch

Switch

Scene Switch

Curtain Switch

Dimmer Switch

Switch Module



Siri



Alexa




Google
Asslstant



Switch

สวิตช์อัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมด้วยแอป ตั้งเวลาเปิด/ปิด
สั่งงานด้วยเสียง สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ
ได้เพื่อให้เปิด/ปิด ไฟได้อัตโนมัติ

- Rated operational voltage : 110V ~ 240V AV
- Capability allowance : -15% - + 10%
- Load power : 3-300W/gang.
- Working temperature radiation : -20° C -+ 70° C
- Relative humidity : 10% - 93%
- Operating frequency : 50/60 Hz
- Energy consumption : 0.02W
- Life time : 100,000





Internet
of Things



Switch

สวิตช์อัจฉริยะ: ดีไซน์สวย มีให้เลือกทั้งแบบมีเฟรม และไม่มีเฟรม สามารถ
เลือกสีสวิตช์สีเฟรม ให้ส่งเสริมการแต่งบ้านของคุณให้ดูทันสมัย



1 Gang



2 Gang

Neutral Wire

- Power supply : AC 100 ~250V
- Maximum current : 2A/Gang
- Maximum power : 300W/Gang
- Wireless standard : 802.11 b/g/n
- Size : 120 mm x 72 mm
- Security mechanism : WPA-PSK/PA2-PSK
- Product material : PC V0 fireproof + tempered glass panel
- Timing function : Set the reservation/countdown timer to turn on/off



3 Gang





Switch

สวิตช์อัจฉริยะ: ที่เพิ่มความสบาย สามารถตั้งค่าให้แต่ละ
ปุ่มสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านทำงานได้พร้อมกัน
เช่น กดปุ่มเดียว ดับไฟทั้งชั้น

Scen Switch




- Battery specifications : CR 2023 x 2
- Distance from gateway : 10 meters
- Operating temperature : -10° C - 45° C
- Operating humidity : 10% - 90% RH (no condensation)
- Wireless connecton : Zigbee 3.0

Switch



Siri



Alexa

Google
Asslstant

สวิตช์ไฟอัจฉริยะ: ที่ตอบโจทย์การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดา เช่น พัดลม ม่าน ไฟ Dimmer ให้สามารถควบคุมด้วยแอป ตั้งเวลาเปิด/ปิด สั่งงานด้วยเสียง และใช้งานร่วมกับ Sensor เพื่อเพิ่มความอัจฉริยะให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาได้



Curtain Switch

- Rated voltage : AC110V/AC220V
- Rated power : 500w
- Rated frequency : 50Hz/60Hz
- Panel material : Crystal glass panel, high quality flame retardant PC bottom case
- Self power consuming : < 0.1 mA
- Dimension : 118 mm x 72 mm x 33 mm



Dimmer Switch

- Rated voltage : AC110V/AC220V
- Rated power : 150w
- Rated frequency : 50Hz/60Hz
- Panel material : Crystal glass panel, high quality flame retardant PC bottom case
- Self power consuming : < 0.1 mA
- Dimension : 118 mm x 72 mm x 33 mm



Switch

อุปกรณ์อัจฉริยะ: ที่ใช้เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาๆ
ให้เป็นอุปกรณ์ Smart Home ที่สามารถสั่งงานด้วยแอปฯ
ตั้งเวลา สั่งงานด้วยเสียงและทำงานอัตโนมัติได้

Switch Module (for Home Appliances)

- Voltage range : 100V~240V AC (50/60 Hz)
- Max current : 10A
- Wireless standard : IEEE802.11b/g/n
- Radio protocol : Wi-Fi 2.4 GHz
- Encryption : WEP/AES/TKIP
- Safety : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Features : APP remote control




อุปกรณ์อัจฉริยะ: ที่ช่วยเปลี่ยนสวิตช์ไฟธรรมดาให้เป็นสวิตช์ไฟ
ที่อัจฉริยะ: ตั้งเวลาเปิด/ปิด ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน สั่งงานด้วยเสียง
โดยไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์



Switch Module 1/2 Gang



- Input voltage : 220V~240V
- Wiring : Live wire and Neutral wire
- Max. load power : 2*150W(LED)
- WiFi standard : 2.4GHz 802.11 b/g/n
- App name : Tuya Smart/Smart Life
- Work life : 100,000 times for operation
- Size : 51mm x 47 mm x 22 mm





อุปกรณ์อัจฉริยะช่วยเปลี่ยนสวิตช์
Dimmerธรรมดาให้เป็นสวิตช์อัจฉริยะ
ที่สามารถตั้งเวลา เปิด/ปิด ควบคุม

ผ่านแอปพลิเคชัน

สั่งงานด้วยเสียงได้สั่งงานจากอุปกรณ์
อื่นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์

Switch Module Dimmer


- WiFi Dimmer Module 1 Channel
- APP name:TuyaSmart
- Work with Amazon Alexa/Google Assistance
- Work voltage: 220-240V AC
- Max.load:150W
- Wifi frequency: 2.4GHz
- Wiring : Live wire and Neutral wire





Internet
of Things

| Socket



Wall Socket

Smart Socket

Universal Power Strip



Siri




Alexa



Google
Asslstant

เต้าเสียบอัจฉริยะ: ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากการลัดวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการควบคุมผ่านแอปฯ ตั้งเวลาเปิด/ปิด
สั่งงานด้วยเสียงได้

**Wifi****Wall Socket**


- Product dimensions : 56mm*56*50mm / 2.2*2.2*2.0 inches
- Item weight : 8.9 ounces / 0.25 kg
- Operating Voltage : AC 110V~250 /50HZ
- Max Current : 10 A
- Power : 1250W
- Energy Consumption : <0.1mA
- Operating Environment : -30~70 °C , less than 95%RH
- Warranty : 100,000 times operation/ Two years warranty
- Support system : Android / iOS



เต้าเสียบพวพาอัจฉริยะ: ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลา สั่งผ่านแอปฯ
สั่งด้วยเสียง เพื่อเปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้อัตโนมัติ

WiFi Smart power plug

- Product Name : Wifi Smart power plug US version
- Protocol : IEEE 802.11b/g/n
- Wireless Type : 2.4GHz, 1T1R
- Wifi distance : 45m
- Product size(D*W*H) : 43x 43x 45mm/55mm x 55mm x 55mm
- Function : Countdown,Timer, remote on/off, power meter
- App : Smart Life/Customised app
- Rated Voltage : AC 110-230V $\pm 10\%$,50/60Hz



Socket

เต้าเสียบแบบรางพวกพาอัจฉริยะ: (ปลั๊กราง) ที่ช่วยให้คุณสามารถ
ตั้งเวลาสั่งงานผ่านแอป สั่งด้วยเสียง เพื่อเปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
ของคุณอัตโนมัติโดยระบุเต้าเสียบที่ต้องการได้

**Wifi**

Universal Power Strip

- Rated power: 2000W
- USB Total Power: 12W 5V 2.1A
- 4 AC Outlets
- 2 USB Super Charging Ports
- 2000W Output Rating
- Power consuming: $\leq 0.3W$
- Working temperature: $-20 \sim 45^{\circ}C$ ($-4 \sim 113^{\circ}C$)



Internet
of Things

| Lighting



Light Strip

LED Downlight

Smart RGB Bulb



Siri



Alexa



Google
Asslstant

Light Strip 5m/10m

- Working Voltage : 12-24V DC
- Current : 6A/Channel
- Channel : 5
- Power : 12V<180W 24V<360W
- Output Type : PWM Constant Voltage
- Output Signal : 2.4GHz
- Communication mode : Wifi-IEEE 802.11b/g/n



LED Downlight

- Wattage : 12-24V DC
- Current : 10W/14W/18W/24W
- Waterproof : IP20
- LED Type : SMD2835
- Driver : Non-isolated
- CCT : Dimmable and CCT Adjustable
- Installation : Recessed Mounted



Smart RGB Bulb


- Wattage : 9
- Input Voltage : 100-240V
- CCT (K) : RGW+CCT
- CIR : 80
- Lumens (lm) : 810(0%-100%)
- Frequency (Hz) : 50/60
- Beam Angle : 200
- PF : 0.5
- Lifetime (Hours) : 15,000





Internet
of Things

| Socket



Measure Watt Sensor

Smart Breaker



Siri



Alexa



Google
Asslstant



Internet
of Things



WiFi Smart Circuit Breaker with Energy Monitoring

- Certificate : CE
- Rated Current : 125A max
- Rated Voltage : 230V
- Connect : WiFi 2.4G
- Installation : Dinrail



WiFi Smart Circuit Breaker

- Certificate : CE
- Rated Current : 125A max
- Rated Voltage : 230V
- Connect : WiFi 2.4G
- Installation : Dinrail



Siri



Alexa



Google
Assistant



Internet
of Things

Controller



Universal IR Remote
Garage Controller



Siri



Alexa



Google
Asslstant



Controller



อุปกรณ์ที่ทำให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือควบคุม
เครื่องปรับอากาศ ทีวี พัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
แทนรีโมท Infrared (IR) และสามารถทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ ได้อีกด้วย

Universal IR Remote

- Power Source : DC5V 1V.
- Support IR Library for Air conditioner
TV, Fan, and Other
- Infrared distance 7m
- Max. Remote control : 8 units
- Infrared distance 7m





Controller



อุปกรณ์เสริมตัวจิ๋วที่ช่วยให้คุณเอาประตูรีโมทอัตโนมัติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Smart Home ได้อย่างสมบูรณ์ และทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น เช่น กดปุ่มเข้าบ้าน ประตูรีโมทจะเปิดออก พร้อมไฟโรงรถติดเวลากลางคืน

Garage Controller

- Product dimensions : 87*40 mm
- Thickness : 23 mm
- Power : 3000W
- Voltage : 100-240V
- Electricity : 16A





Internet
of Things

| Camera



Indoor

I-Tim

indoor camera

Outdoor

Floodlight Camera

Fix Camera

NVR KIT



Siri



Alexa




Google
Assltant



Camera

Indoor Camera



กล้องภายในบ้าน ความคมชัดแบบ Full-HD ที่ทำให้คุณสามารถ
เชื่อมต่อกับคนในบ้านได้อย่างง่ายดาย มุมกล้องที่กว้างรองรับ
การสื่อสาร 2 ทางมีโหมดกลางคืน ให้คุณเห็นภาพในเวลา
กลางคืนได้ชัดเจน

I-Tim

- Image Sensor: 1/2.7" 2MP CMOS
- Effective Pixels: 1920(H) x 1080(V)
- IR Distance: Distance up to 7m
- Lens Length: 2.8mm
- Angel of View: 107°(H), 57°(V)
- Aperture: F1.8
- Network: Wi-Fi IEEE 802.11 bgn 2.4G
- Storage: Support SD card(up to 128G)
- Adaptor: AC 110V~240V, DC 5V/1A

Camera


Indoor Camera

กล้องภายในบ้าน ความคมชัดแบบ Full-HD ที่ทำให้คุณสามารถ
เชื่อมต่อกับคนในบ้านได้อย่างง่ายดาย มุมกล้องที่กว้างรองรับ
การสื่อสาร 2 ทางมีโหมดกลางคืน ให้คุณเห็นภาพในเวลา
กลางคืนได้ชัดเจน



Indoor Camera

- Night vision range : 5~10 meters
- Lens parameter : Fixed focal length 3.6 mm, aperture 2.4
- Support factor : IOS, Android 4.0 or above
- PTZ angle : Horizontal 350 ° vertical 110 °
- Features : Mirror flip 180° / motion detection / voice intercom / infrared mode automatic switching
- Stream / resolution : Double stream / 1920*1080
- Storage function : Support memory card (support 128 G)
- Audio parameters : Built-in microphone/speaker
- Power Specifications : DC5V/1.0A
- Wireless network : Support WiFi wireless network
- Ambient temperature : -10 °~55 °C



Camera

Outdoor Camera

กล้องภายนอกบ้านความคมชัด
ระดับ Full HD รูปสัทชัดเจนสวยงาม
ติดตั้งสะดวกไม่ต้องเดินสายไฟแต่อย่างใด
และรองรับการสื่อสาร 2 ทาง มีโหมด
กลางคืน

Floodlight Camera



- Image Sensor: GC1034/GC2053
- Effective Pixels: 1920(H) x 1080(V)
- Lens Length: 3.6mm
- Weatherproof: IP67
- Aperture: F1.2
- Network: Wi-Fi IEEE 802.11 bgn 2.4G
- Storage: Support SD card(up to 128G)
- Adaptor: AC 110V~240V, DC 12V/2A
- LED working method: White LED could remote control on/off through app.



Camera

Outdoor Camera

กล้องภายนอกบ้านความคมชัดระดับ Full HD เลนส์กว้าง
รองรับสื่อสาร 2 ทางมีโหมดกลางคืน ภาพคมชัด หมด
ห่วงเรื่องภาพเบลอ ไม่ขัดเวลากลางคืน

FIX Camera

- Image sensor: 1/4 CMOS
- Effective pixels: 1920(H) x 1080(V)
- IR distance: Distance 15m
- Lens length: 3.6mm
- Weatherproof: IP67
- Aperture: F1.2
- Network: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4G, Ethernet port
- Storage: Support SD card(up to 128G)
- Adaptor: AC 110V~240V, DC 12V/1A





Internet
of Things

NVR KIT





Internet
of Things



NVR 4 CH KIT



- 4CH 1080P WiFi NVR CAMERA H.265
- Size 60 metal housing, 3pcs X 20 Lamp beads,
- HD lens 3.6MM, IR cut filter with auto switch;
- WIFI Distance: 100m (open), 30m (with obstacle); Infrared distance: 20~30 m;
- IP66 waterproof metal housing ;
- Dual antenna wifi NVR, more powerful wifi transmission capability;
- HDD Support: 3.5inch SATA port, Max 4TB capacity ;
- Support motion detection, motion alarm to your phone ;



NVR 8 CH KIT

- 8CH 1080P WiFi NVR CAMERA H.265
- Size 60 metal housing, 3pcs X 20 Lamp beads,
- HD lens 3.6MM, IR cut filter with auto switch;
- WIFI Distance: 100m (open), 30m (with obstacle); Infrared distance: 20~30 m;
- IP66 waterproof metal housing ;
- Dual antenna wifi NVR, more powerful wifi transmission capability;
- HDD Support: 3.5inch SATA port, Max 4TB capacity ;
- Support motion detection, motion alarm to your phone ;



Internet
of Things

Access Control



Digital Door Lock

Aluminum Door Lock



Siri



Alexa



Google
AssIstant

Access Control



Face Door Lock

เพิ่มความปลอดภัย และความปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ ด้วยกลอนประตู
ที่คุณสามารถปลดล็อกได้ด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่านแอปพลิเคชัน
และมีการบันทึกการปลดล็อก

- 5 ways to unlock: Tuya App, Fingerprint Unlock, Card Unlock, PIN Code Unlock, Mechanical Key Unlock;
- Convenient management system with OLED display screen;
- Holding the handle and press your fingerprint on the it to unlock in one step;
- The compact size fits all wooden doors and metal doors;
- FPC fingerprint reader gives you the best security experience ;
- Emergency powersupply in case of lost power;



Access Control



Digital Door Lock



ทำให้บ้านของคุณปลอดภัยมากขึ้นด้วย กลอนประตู แบบปลดล็อกด้วย
ลายนิ้วมือรหัสผ่าน รหัสผ่านชั่วคราว และการ์ด บันทึกการปลดล็อกใน
แอปฯ มีระบบล็อกอัตโนมัติและปลดล็อกระยะไกล

- 5 ways to unlock: Tuya App, Fingerprint Unlock, Card Unlock, PIN Code Unlock, Mechanical Key Unlock;
- Convenient management system with OLED display screen;
- Holding the handle and press your fingerprint on the it to unlock in one step;
- The compact size fits all wooden doors and metal doors;
- FPC fingerprint reader gives you the best security experience ;
- Emergency powersupply in case of lost power;

Access Control



Aluminum door lock



เพิ่มความมั่นใจให้กับประตูลูมิเนียมด้วยระบบ **Smartlock** ที่บางพิเศษสำหรับประตูลูมิเนียมรองรับทั้ง ระบบลายนิ้วมือ รหัสผ่าน การ์ด และปลดล็อคระยะไกลผ่านสมาร์ตโฟน

- 5 ways to unlock: Tuya App, Fingerprint Unlock, Card Unlock, PIN Code Unlock, Mechanical Key Unlock;
- You can manage a large number of locks via OLED display screen;
- Time-limited password settings, suitable for various scenarios;
- Multi-level administrator settings to help you better manage your smart buildings;
- Query unlock records anytime and anywhere, the first time to know your home security;
- The compact size fits all wooden doors and metal doors;
- FPC fingerprint reader gives you the best security experience ;
- Emergency powersupply in case of lost power ;



Life Style

ของคุณจะเปลี่ยนไป

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว

ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน



บริษัท ไฮ โซลูชั่น ออฟ เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จำกัด

17/14 หมู่ 6 ต.บางกระทีก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Tel : 02-889-4701, 02-889-4702 FAX : 02-889-4700 E-mail : info@hstn.co.th